与签批合同文本一致

部门负责人：廖建锋

签字日期：2026年 11月 03日

河南经贸职业学院空调采购及安装项目货物采购合同

合同编号：HNJMHT-202600611

签署地点：河南经贸职业学院龙子湖校区

甲方（需方）：河南经贸职业学院

法定代表人：成光琳

地址：郑州市龙子湖高校园区龙子湖北路 58 号

联系方式：0371-86661211

乙方（供方）：河南江洋安装工程有限公司

法定代表人：汪曙

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路 19 号 A 座 7 层 01 号

联系方式：18137113305

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规规定，以及空调采购及安装项目的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商，于2026年11月3日签订本合同。

一、货物明细及报价表

详见附件：货物清单

二、合同金额

1.人民币（大写）：肆佰陆拾叁万柒仟贰佰叁拾伍元陆角捌分（¥4637235.68元）。

2.合同价款的组成：多联机空调、新风（含室内、室外机）及配套附属配套件（包括零件、附件、备品备件等）等多联机空调系统的价款及运输、装卸、安装及相关材料费、调试费、保修（六年）、税金等费用。

三、质量及技术规格要求

1.乙方须按合同要求提供全新多联机空调、新风（含室内、室外机）及配套附属配套件（包括零件、附件、备品备件等），空调、新风系统设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为合同约定制造厂商原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。（安装图纸仅供参考）

2.乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范，并于约定时间前进驻安装现场，待所有空调、新风系统安装调试完毕后甲方开始组织验收。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

3.乙方所供货物须为正品，不得掺杂掺假，不得以次充好、以假充真。

4. 乙方保证所供货物不侵犯任何第三方知识产权，否则由此引发的责任由乙方承担，如甲方承担的，甲方承担后有权向乙方追偿。

四、交货时间、地点与方式

1. 因本项目现场尚处于施工阶段，暂不具备设备进场安装条件。乙方自收到甲方出具的进场书面通知之日起 45 日内，将空调、新风设备运到甲方指定地点，并按合同约定及甲方技术要求完成安装、调试工作，设备达到验收合格标准并具备使用条件。

2. 乙方负责所供空调、新风系统设备的包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 包装、运输、安装、调试过程中若发生安全事故由乙方承担法律责任。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 空调、新风系统交付使用前，乙方负责对提供空调、新风系统设备（含物料）进行看管，并承担空调、新风系统设备（含物料）的丢失、损毁等风险。

6. 乙方交由承运人运输的在途空调、新风系统设备（含物料），由乙方承担毁损的风险。

五、验收、调试及人员培训

1. 验收：到货后，乙方应向甲方移交所供空调、新风系统完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方将空调、新风系统安装调试，能够正常使用后，由甲方组织进行质量验收，自正式验收合格并交付给甲方

之日起计算质保期。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

（1）到货验收。到货后，检查设备设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查设备设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物验收清单记录。

（3）质量验收。按照合同条款、空调、新风系统使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加。验收时对照空调、新风系统使用说明书，进行各种技术参数测试，检查设备的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若设备出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商。

2. 调试：乙方负责对空调、新风系统免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

六、付款方式及质量保证

1. 甲乙双方采用人民币转账结算方式；

2. 乙方开具以河南经贸职业学院为客户名称的正规发票；

3. 收到中标通知书后至合同签订前，乙方按照合同金额的5%，向甲方支付履约保证金。如乙方未按期向甲方支付履约保证金，甲方有权终止合作，且乙方应当承担甲方因此产生的重新采购的成本费用及产品差额损失；

4. 履约保证金人民币（大写）：贰拾叁万壹仟捌佰陆拾壹元柒角捌分（¥231861.78元）。质保期满，双方无任何纠纷，且产品设备不存在质量问题的，甲方一次性无息退还履约保证金；

5. 付款进度：

（1）空调设备进场验收合格后30日内甲方向乙方支付合同金额的50%。

（2）乙方完成设备的安装、调试后经甲方验收合格并能够正常投入使用，乙方提供付款所需的相关手续及开具正规发票，甲方在收到相关手续及发票，经核对无误后30日内支付至合同金额的100%。

6. 本项目免费质保期为自设备安装完成并经甲方验收合格且能够正常投入使用起整机质保六年，质保期内产品质量问题免费维修、更换原厂配件及整机，所有人工、运输、配件费用全免；接到报修电话后2小时内到场处理，7×24小时技术支持，定期免费巡检保养；

在六年免费质保期内，非甲方人为损坏、外力破坏、不当改造、违规操作、不可抗力及第三方施工损坏的前提下，出现以下任一情形，乙方须无条件为甲方免费更换全新同型号、同规格原厂整机，承担全部换新、拆装、运输、调试及相关配套费用，不得仅以维修、配件替换方式推诿履约，

换新后设备质保期延续原整机质保期限，不重新起算：

（1）设备核心性能故障：多联机主机压缩机、主控系统、变频模块等核心部件出现原厂质量缺陷，经乙方专业人员现场检测、维修、更换原厂配件后，仍无法恢复设备正常制冷、制热、控温、运行稳压等基础功能，达不到国家及行业现行多联机空调运行标准与合同约定技术参数的。

（2）反复故障返修情形：同一台设备因产品质量问题，12 个月内累计出现 3 次及以上相同或不同性能故障，经乙方多次维修、更换配件后，故障仍重复出现，无法稳定正常运行，影响甲方正常使用的。

（3）故障无法修复情形：设备出现原厂质量类故障，经乙方技术判定或具备资质的第三方检测机构鉴定，设备故障无法通过维修、更换配件方式修复，或修复成本接近、达到全新整机价值的。

（4）批量及重大质量缺陷：单台设备出现系统性、结构性原厂设计或生产缺陷，存在运行安全隐患、能耗严重超标、噪音异常超标等问题，不符合 GB/T 7725-2022《房间空气调节器》等国家强制及行业标准，无法通过整改消除缺陷、保障安全稳定使用的。

（5）超时未处置故障情形：乙方接到甲方合规报修后，未按约定时限到场处置、持续拖延维修，或维修后短期内再次发生同类重大故障，导致设备长期停机、无法正常使用，严重影响甲方办公、经营等正常运营需求的。

7. 如乙方违反《售后服务承诺》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 1000 元。如果甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生相应维修费用，乙方应当支付相应维修费用并支

付违约金 1000 元。

8. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期 10 日不能供货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额 30%的违约金，同时追究乙方责任。

9. 乙方将货物送达指定地点后和安装过程中，甲方发现乙方所供空调、新风系统的配件、施工工艺、品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，甲方有权要求乙方支付每次不低于 5000 元的违约金，并有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。甲方解除合同的，同时乙方应支付合同价款的 30%的违约金。

10. 乙方如违约，应在接到违约通知后 5 日内另行支付违约金，否则甲方有权拒绝支付合同款项和退还履约保证金，由此产生的一切费用由乙方承担。

11. 在合同期内，若乙方出现违约行为，将不予退还履约保证金。

七、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。

3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

（1）乙方拒绝接受甲方的监督管理；

（2）合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；

（3）所供空调、新风设备及配套系统不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）；

（4）所供空调、新风设备及配套系统不符合验收标准；

（5）法律规定的其他情形。

八、违约责任

1. 除因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理，违约方应当按照合同金额的30%支付违约金。

2. 如乙方延迟交货的，每逾期一天，乙方承担该笔订货单总金额的千分之五的违约金，乙方单笔订单迟延交货超过十日或累计【3】笔订单逾期的，甲方有权解除合同，乙方承担全部订单总价款的30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

3. 乙方所交货物品种、规格、质量、包装等不符合合同规定的，如甲方同意利用，应当予以折价；甲方不同意利用的，甲方有权根据具体情况要求乙方更换或退货，乙方应予以配合并承担更换或退货而产生的实际费用，同时乙方承担逾期交货的违约责任。如乙方拒绝更换或退货或更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，乙方除返还该笔货物对应的货款外，还应承担全部订单总额30%的违约金。

4. 因货物质量问题造成甲方或其他第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

5. 如因乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改

正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方按照全部订单总价款30%向甲方支付违约金。

6.乙方违约的，乙方除须承担前述合同约定的违约责任甚至合同解除责任外，乙方还应当另行赔偿因工期拖延、质量问题造成甲方逾期产生的违约金、赔偿金。

7.乙方同意甲方有权自行从应支付乙方的货款中扣除应由乙方承担的维修费、违约金、赔偿金等款项。

8.如甲方分笔付款的，甲方分笔已经支付的款项所对应的货物，乙方未交付的系甲方委托乙方代为保管，该货物之所有权归甲方所有，已交付货物的所有权归甲方所有。

9.因乙方原因造成甲方及他人财产损失、人员伤亡的，由乙方负责处理并承担责任。如甲方承担责任的，甲方承担后有权从应付乙方的项目款中予以扣除或向乙方追偿。

九、争议解决

1.本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

2.甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费用由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙方任何一方也可直接起诉。

3.因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成，任何一方有权且应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，

在合同履行过程中，送达该地址视为有效送达；如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

十、合同生效及其他

1. 本合同一式 捌 份，甲方 陆 份、乙方 贰 份，经甲乙双方法定代表人或授权代表共同签字并加盖公章之日起生效。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

2. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

3. 本合同生效之日起，任何一方违反本合同约定内容，除承担合同约定违约责任外，还应承担守约方为保障自身权益所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4. 本合同未尽事宜，双方可协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5. 技术规格书（技术参数及要求）、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同等效力。

（以下无合同正文，仅为签署页）

非法定代表人签字，须附法人签字并加盖公章的“授权委托书”扫描件

甲方（盖章）：河南经贸职业学院　　乙方（盖章）：河南汪洋安装工

程有限公司

法定代表人/委托代理人签字：周勇

签字日期：2026年 11月 03日

地 址：郑州市龙子湖高校园区龙子湖北路58号

联系人及联系方式：廖建锋 0371--86661211

开户行：中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行

账 号：263800318960

法定代表人/委托代理人签字：汪曙

签字日期：2026年 11月 03日

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路19号A座7层01号

联系人及联系方式：王书军 13703716017

开户行：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路19号A座7层01号

账 号：410107010120010001

附件：货物清单

河南经贸职业学院

附件：

货物清单

序号	产品名称	品牌/型号	技术规格	制造厂商	产地	单位	数量	单价（元）	小计（元）	质保期
1	多联机室外机	格力	GMV-1010WM/S	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	3	53949.78	161849.34	六年
2	多联机室外机	格力	GMV-1065WM/S	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	4	57982.79	231931.16	六年
3	多联机室外机	格力	GMV-1176WM/S	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	3	58364.28	175092.84	六年
4	多联机室外机（组合式）1	格力	GMV-1404WM/S（504+900）	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	套	2	82446.94	164893.88	六年
5	多联机室外机（组合式）2	格力	GMV-1465WM/S（565+900）	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	套	2	84303.2	168606.4	六年
6	多联机室外机（组合式）3	格力	GMV-1852WM/S（900+952）	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	套	2	102288.2	204576.4	六年
7	多联机室外机（组合式）4	格力	GMV-2435WM/S（685+850+900）	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	套	1	137822.19	137822.19	六年

8	多联机室内机	格力	GMV-NDR63PS/C	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	23	2644.3	60818.9	六年
9	多联机室内机	格力	GMV-DR125PMS/B	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	78	4094	319332	六年
10	多联机室内机	格力	GMV-DR160PHS/B1	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	50	4422.09	221104.5	六年
11	多联机室内机	格力	GMV-NDR224PH/A	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	26	7511.15	195289.9	六年
12	多联新风室外机	格力	GMV-280WM/S	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	2	26063.53	52127.06	六年
13	多联新风室外机	格力	GMV-565WM/S	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	7	37508.52	262559.64	六年
14	多联新风室内机	格力	GMV-NDX280P/A	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	2	7575.11	15150.22	六年
15	多联新风室内机	格力	GMV-NDX560P/A(X5.0)	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	4	16322.71	65290.84	六年
16	多联新风室内机	格力	GMV-NDX560P/A(X6.0)	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	台	3	16420.81	49262.43	六年
17	多联机室内机线控器	格力	XC73-23/HC	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	套	177	1008.56	178515.12	六年
18	多联机新风室内机线控器	格力	XC71-23/HCb2	珠海格力电器股份有限公司	中国珠海	套	9	327.31	2945.79	六年

19	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	400*160	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	河南郑州	m2	43	269.88	11604.84	六年
20	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	500*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	河南郑州	m2	431	238.2	102664.2	六年
21	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	600*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	河南郑州	m2	11	238.2	2620.2	六年
22	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	630*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1 级）	河南郑州	m2	482	238.2	114812.4	六年

河南工贸职业学院

HNJMHT-202600611

23	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	900*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	河南郑州	m2	30.5	240.93	7348.37	六年
24	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	1000*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	河南郑州	m2	676	240.93	162868.68	六年
25	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	1300*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	河南郑州	m2	1094	277.13	303180.22	六年
26	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	1400*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	河南郑州	m2	97.5	277.13	27020.18	六年

河南应用职业学院

27	通风管道	知行合一（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	1650*200	河南知行合一通风设备有限公司（热镀锌钢板：品牌为安阳神龙；橡塑保温材料：品牌为浙江海亮 B1级）	河南郑州	m2	88.5	277.13	24526.01	六年
28	帆布软连接	中亚	与风管配套	中亚	河南郑州	m2	95	240.46	22843.7	六年
29	碳钢阀门	知行合一	1000*200 70℃防火阀	河南知行合一通风设备有限公司	河南郑州	个	7	540.07	3780.49	六年
30	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	250*250 送风散流器	河南双鑫	河南郑州	个	159	82.77	13160.43	六年
31	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	400*400 送风散流器	河南双鑫	河南郑州	个	260	119.01	30942.6	六年
32	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	800*500 双层百叶送风口	河南双鑫	河南郑州	个	2	188.36	376.72	六年
33	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	900*300 门铰式回风口（带滤网）	河南双鑫	河南郑州	个	23	173.76	3996.48	六年
34	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	1300*300 门铰式回风口（带滤网）	河南双鑫	河南郑州	个	78	202.53	15797.34	六年
35	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	1400*300 门铰式回风口（带滤网）	河南双鑫	河南郑州	个	50	250.91	12545.5	六年

HNJMHT-202600611

36	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	1600*300 门铰式回风口（带滤网）	河南双鑫	河南郑州	个	26	265.08	6892.08	六年
37	碳钢风口、散流器、百叶窗	河南双鑫	Φ400 球喷	河南双鑫	河南郑州	个	52	488.3	25391.6	六年
38	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ50.8	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	39	386.65	15079.35	六年
39	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ44.5	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	78	338	26364	六年
40	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ41.3	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	142	300.09	42612.78	六年
41	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ38.1	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	454	273.25	124055.5	六年
42	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ31.8	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	165	196.66	32448.9	六年
43	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ28.6	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	617	166.74	102878.58	六年
44	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ25.4	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	39	150.52	5870.28	六年
45	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ22.2	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	303	133.09	40326.27	六年
46	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ19.1	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	706	117.61	83032.66	六年

HNJMHT-202600611

47	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ15.9	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	1138	101.9	115962.2	六年
48	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ12.7	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	76	77.15	5863.4	六年
49	铜管	浙江海亮	磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ9.5	浙江海亮股份有限公司	中国浙江	m	768	66.09	50757.12	六年
50	室内机分歧器	青岛易科	铜管配套	青岛易科	中国青岛	个	160	202.22	32355.2	六年
51	室外机分歧器	青岛易科	铜管配套	青岛易科	中国青岛	个	13	220.51	2866.63	六年
52	冷媒	冰龙	R410A	冰龙	中国浙江	kg	402	119.9	48199.8	六年
53	塑料管	中财	UPVC De32	浙江中财管道科技股份有限公司	中国浙江	m	643	29.89	19219.27	六年
54	塑料管	中财	UPVC De40	浙江中财管道科技股份有限公司	中国浙江	m	701	33.71	23630.71	六年
55	塑料管	中财	UPVC De50	浙江中财管道科技股份有限公司	中国浙江	m	49	39.01	1911.49	六年
56	管道支吊架	天虹		天虹	中国	kg	500	31.65	15825	六年
57	套管	天虹	管道规格 DN50	天虹	中国	个	23	49.28	1133.44	六年

58	套管	天虹	管道规格 DN80	天虹	中国	个	4	93.34	373.36	六年
59	套管	天虹	管道规格 DN100	天虹	中国	个	33	118.83	3921.39	六年
60	套管	天虹	管道规格 DN125	天虹	中国	个	102	151.31	15433.62	六年
61	室外冷媒管桥架	天虹	400*200	天虹	中国	m	64	204.31	13075.84	六年
62	室外冷媒管桥架	天虹	800*200	天虹	中国	m	51	471.41	24041.91	六年
63	信号线	郑州特缆	RVVP2*0.75	郑州特种电缆有限公司	河南郑州	m	7000	5.46	38220	六年
64	配管	中财	塑料穿线管 ϕ 20	浙江中财管道科技股份有限公司	中国浙江	m	7000	19.88	139160	六年
65	凿(压、切割)槽	/	/	/	/	m	372	87.1	32401.2	六年
66	调试费	/	/		/	项	1	20675.13	20675.13	六年
合计	大写：肆佰陆拾叁万柒仟贰佰叁拾伍元陆角捌分							小写：	4637235.68	

河南经贸职业学院

承诺书

致河南经贸职业学院:

我方（ 河南汪洋安装工程有限公司）作为贵单位业务合作方，为明确双方权利义务、规避合作风险，现就合作期间相关事宜郑重承诺如下:

一、人员资质承诺

1.所有派驻贵单位从事经营、服务、保洁、安保、维保等相关工作的人员，年龄严格控制在65周岁以内，无超出该年龄的兼职、顶岗人员。

2.派驻人员均已完成健康体检并取得有效健康证明，无传染性疾病、精神类疾病及其他影响履职的重大疾病。

3.派驻人员无违法犯罪记录、不良从业信用记录，我方已对其身份背景、从业资质进行全面核实。

二、安全责任承诺

1.派驻人员在贵单位从事与工作相关的活动时，如发生受伤、意外事故、突发疾病、亡故等情况，全部责任由我方承担。

2.我方将承担上述情况引发的全部费用，包括但不限于医疗费、护理费、伤残赔偿金、死亡赔偿金、抚恤金、误工费等。

3.如有意外事件发生，我方负责与派驻人员或其近亲属协商处理相关事宜，确保不因此类事件影响贵单位正常教学、经营秩序，不要求贵单位承担任何法律责任或经济补偿。

三、补充责任承诺

1. 我方已为所有派驻人员足额购买工伤保险及人身意外伤害商业保险，保险覆盖合作全周期。

2. 我方将定期对派驻人员开展安全培训、操作规程培训，强化安全意识，降低事故发生风险。

3. 如因派驻人员操作不当、违规履职造成贵单位或第三方人身损害、财产损失的，由我方承担全部赔偿责任。

本承诺书作为双方合作合同的补充文件，具有同等法律效力，自签署之日起生效，有效期至双方合作终止之日。

特此承诺！

承诺方（盖章）：

公司法定代表人（签字）：汪曙

联系电话：18137116569

2026 年 11 月 3 日